GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

Produits de communication unifiée

Grandstream propose une gamme complète de solutions de communications unifiées permettant à toute entreprise de créer une solution de déploiement performante et facile à gérer. Voix et vidéo IP, données, surveillance, conférence et bien plus encore : nous fournissons les outils nécessaires à la réussite de chaque organisation. Nos solutions offrent des fonctionnalités clés pour maximiser la personnalisation de votre réseau, tout en étant optimisées pour une collaboration fluide.

INTER MONTAGE

Sommaire

- L'IPBX
- Les postes IP Professionnel
- Les postes IP Basic
- Les postes IP Vidéos
- Les postes sans-fils WIFI
- Les passerelles analogique

IP PBX Systems

Voice, Video, Data, and Mobility Communications Platform

Easy-to-Manage, On-Premise Solutions



UCM6300 Série

Solution de communication et de collaboration unifiée.

Cette série de PBX IP fournit une plate-forme qui unifie toutes les communications d'entreprise sur un réseau centralisé, y compris la voix, les appels vidéo, la vidéoconférence, la vidéosurveillance, les réunions Web, les données, les analyses, la mobilité, l'accès aux installations, les interphones et plus encore.

- Prend en charge jusqu'à 3000 utilisateurs et jusqu'à 450 appels simultanés.
- Provisionnement sans configuration des points de terminaison SIP Grandstream.
- Plateforme de conférence et de réunion intégrée ; prend en charge le bureau, l'application Wave et les points de terminaison SIP.
- Wave pour les navigateurs Android, iOS, Chrome et Firefox permet la communication avec tous les utilisateurs et solutions UCM6300.
- API disponible pour les intégrations tierces, y compris les plateformes CRM et PMS.
- Protection de sécurité avancée avec démarrage sécurisé, certificat unique et mot de passe par défaut aléatoire pour protéger les appels et les comptes.
- Trois ports réseau RJ45 à détection automatique Gigabit avec PoE+ intégré et prise en charge du routeur NAT.
- Le service automatisé de traversée de pare-feu NAT facilite les connexions à distance sécurisées.
- Prend en charge le codec vocal Full-Band Opus et le codec vidéo H.265/H.264/H.263/H.263+/VP8, résilience à la gigue jusqu'à 50 % de perte de paquets.
- Compatible avec GDMS pour la configuration, la gestion et la surveillance du cloud.
- Basé sur le système d'exploitation de téléphonie open source Asterisk* version 16.



WAVE

Application mobile, bureau et web pour l'écosystème UCM6300.

Idéale pour les télétravailleurs, Wave est une plateforme **GRATUITE** et facile à utiliser pour participer, planifier et tenir des réunions, des appels et des conférences à distance, où que vous soyez. Elle permet également aux utilisateurs de la série UCM6300 d'appeler directement d'autres postes, des lignes fixes et des numéros mobiles.

- Prend en charge les appareils Android et iOS ; les navigateurs Chrome et Firefox ; les ordinateurs Windows et Mac.
- Participez à distance à des réunions, des appels et des conférences.
- Prend en charge les fonctionnalités de chat et de collaboration : chat privé, chat de groupe, envoi d'emojis, partage de fichiers et lancement de réunions via un groupe de discussion, planification et démarrage de réunions.
- Contacts à plusieurs niveaux, recherche de contacts, appel et chat à partir de la liste de contacts.
- Afficher l'historique des appels et la messagerie vocale, accès rapide pour lancer un appel et discuter à partir du menu historique des appels/messagerie vocale.
- Personnalisez votre photo de profil, votre statut de compte et votre arrière-plan virtuel lors du partage de vidéos.
- Compatible avec les réseaux Wi-Fi et 4G/5G.
- Permet aux utilisateurs de la série UCM6300 d'appeler d'autres extensions, lignes fixes et numéros mobiles.
- Prend en charge la caméra des appareils mobiles, la webcam intégrée et les webcams USB.
- Prend en charge les résolutions audio et vidéo HD jusqu'à 1080p HD.
- Prend en charge l'utilisation avec Bluetooth, USB et autres casques.
- Téléchargez l'application et scannez le code QR de la série UCM6300 pour configurer.
- Compatible avec le service cloud UCM RemoteConnect pour des connexions à distance sécurisées.




GRP Series of Professional IP Phones

GRP2670

Téléphone IP professionnel à 12 lignes conçu pour un déploiement de masse et une gestion facile,

Le GRP2670 dispose de 48 touches multifonctions virtuelles (VPK), d' une connexion Wi-Fi intégrée, d'une prise en charge Bluetooth , d'un écran tactile de 7 pouces et plus encore, et est pris en charge par le système de gestion des appareils de Grandstream (GDMS).



- 12 lignes, 16 comptes SIP
- Pris en charge par GDMS qui fournit une interface centralisée pour configurer, approvisionner, gérer et surveiller les appareils Grandstream.
- Écran tactile capacitif de 7 pouces (1024x600).
- Haut-parleur duplex intégral avec audio HD pour maximiser la qualité et la clarté audio.
- Équipé de la technologie Noise Shield pour minimiser le bruit de fond.
- Ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à détection automatique à double commutation avec PoE intégré,
- Prise en charge Bluetooth intégrée.
- Protection de sécurité de niveau entreprise, y compris démarrage sécurisé, images de micrologiciel doubles et stockage de données cryptées.
- Wi-Fi 6 double bande intégré (2,4 GHz et 5 GHz) (802.11a/b/g/n/ac/ax) - version matérielle 5.0 et supérieure.

GRP2650

Téléphone IP professionnel à 14 lignes conçu pour un déploiement de masse et une gestion facile.

Le GRP2650 dispose de 56 touches multifonctions (MPK), du Wi-Fi et du PoE intégrés , d'un écran LCD couleur de 5 pouces et plus encore, et est pris en charge par le système de gestion des appareils de Grandstream (GDMS).

- 14 lignes, 16 comptes SIP.
- Pris en charge par GDMS qui fournit une interface centralisée pour configurer, approvisionner, gérer et surveiller les appareils Grandstream.
- Prise casque RJ9 permettant l'EHS avec les casques Plantronics et prise en charge intégrée du casque USB.
- Haut-parleur duplex intégral avec audio HD pour maximiser la qualité et la clarté audio.
- Équipé de la technologie Noise Shield pour minimiser le bruit de fond.
- Ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à détection automatique à double commutation avec PoE intégré.
- Prend en charge la conférence audio à 5 voies pour des conférences téléphoniques faciles.
- Protection de sécurité de niveau entreprise, y compris démarrage sécurisé, images de micrologiciel doubles et stockage de données cryptées.
- Plaque frontale interchangeable pour permettre une personnalisation facile du logo.
- Wi-Fi 6 double bande intégré (2,4 GHz et 5 GHz) (802.11a/b/g/n/ac/ax) - version matérielle 5.0 et supérieure.



GRP2636

Téléphone IP professionnel à 12 lignes conçu pour un déploiement de masse et une gestion facile.

Le GRP2624 dispose de 24 touches d'extension polyvalentes (MPK) avec fente pour papier, Wi-Fi et POE intégrés , un écran LCD couleur de 4,3 pouces et plus encore, et est pris en charge par le système de gestion des appareils de Grandstream (GDMS).

- 12 lignes, 16 comptes SIP.
- Pris en charge par GDMS qui fournit une interface centralisée pour configurer, approvisionner, gérer et surveiller les appareils Grandstream.
- Prise casque RJ9 permettant l'EHS avec les casques Plantronics et prise en charge intégrée du casque USB.
- Haut-parleur duplex intégral avec audio HD pour maximiser la qualité et la clarté audio.
- Équipé de la technologie Noise Shield pour minimiser le bruit de fond.
- Ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à détection automatique à double commutation avec PoE intégré.
- Prend en charge la conférence audio à 5 voies pour des conférences téléphoniques faciles.
- Protection de niveau entreprise incluant un démarrage sécurisé, des images de micrologiciel doubles et un stockage de données crypté.
- Plaque frontale interchangeable pour permettre une personnalisation facile du logo et un stockage des données.
- Wi-Fi 6 double bande intégré (2,4 GHz et 5 GHz) (802.11a/b/g/n/ac/ax) - version matérielle 5.0 et supérieure.



GRP2634

Téléphone IP professionnel à 8 lignes conçu pour un déploiement de masse et une gestion facile.

Le GRP2634 dispose de 32 touches multifonctions virtuelles (VPK), de 10 touches multifonctions (MPK), d' une connexion Wi-Fi intégrée, d'une prise en charge Bluetooth , d'un écran LCD couleur avec plaques frontales interchangeables pour une personnalisation facile du logo et plus encore, et est pris en charge par le système de gestion des appareils de Grandstream (GDMS).



- 8 lignes, 12 comptes SIP.
- Pris en charge par GDMS qui fournit une interface centralisée pour configurer, approvisionner, gérer et surveiller les appareils Grandstream.
- Prise casque RJ9 permettant l'EHS avec les casques Plantronics et prise en charge intégrée du casque USB.
- Bluetooth intégré pour connecter des casques, synchroniser les contacts, les calendriers et plus encore.
- Haut-parleur duplex intégral avec audio HD pour maximiser la qualité et la clarté audio.
- Équipé de la technologie Noise Shield pour minimiser le bruit de fond.
- Ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à détection automatique à double commutation avec PoE intégré.
- Prend en charge la conférence audio à 5 voies pour des conférences téléphoniques faciles.
- Protection de niveau entreprise incluant un démarrage sécurisé, des images de micrologiciel doubles et des données cryptées.
- Plaque frontale interchangeable pour permettre une personnalisation facile du logo et un stockage des données.
- Wi-Fi 6 double bande intégré (2,4 GHz et 5 GHz) (802.11a/b/g/n/ac/ax) - version matérielle 5.0 et supérieure.

GRP2624

Téléphone IP professionnel à 8 lignes conçu pour un déploiement de masse et une gestion facile.

Le GRP2624 dispose d' une connexion Wi-Fi intégrée, d'une prise en charge Bluetooth , d'un écran LCD couleur avec plaques frontales interchangeables pour une personnalisation facile du logo et plus encore, et est pris en charge par le système de gestion des appareils de Grandstream (GDMS).

- 8 lignes, 12 comptes SIP.
- Pris en charge par GDMS qui fournit une interface centralisée pour configurer, approvisionner, gérer et surveiller les appareils Grandstream.
- Bluetooth intégré pour connecter des casques, synchroniser les contacts, les calendriers et plus encore.
- Haut-parleur duplex intégral avec audio HD pour maximiser la qualité et la clarté audio.
- Équipé de la technologie Noise Shield pour minimiser le bruit de fond.
- Ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à détection automatique à double commutation avec PoE intégré.
- Prend en charge la conférence audio à 5 voies pour des conférences téléphoniques faciles.
- Protection de niveau entreprise incluant un démarrage sécurisé, des images de micrologiciel doubles et des données cryptées.
- Plaque frontale interchangeable pour permettre une personnalisation facile du logo et un stockage des données.
- Wi-Fi double bande intégré 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz et 5 GHz).
- Compatible avec le module d'extension GBX20 jusqu'à 40 contacts par module et prend en charge 160 contacts en connectant 4 modules d'extension.



GRP2616

Téléphone IP professionnel à 6 lignes conçu pour un déploiement de masse et une gestion facile.

Le GRP2616 dispose de 48 touches multifonctions virtuelles (VPK), d' une connexion Wi-Fi intégrée, d'une prise en charge Bluetooth , d'un écran LCD couleur de 4,3 pouces avec des plaques frontales interchangeables pour une personnalisation facile du logo, d'un écran d'affichage supplémentaire de 2,4 pouces et est pris en charge par le système de gestion des appareils de Grandstream (GDMS).

- Audio HD, combiné et haut-parleur avec prise en charge de l'audio large bande.
- 6 touches de ligne avec jusqu'à 16 comptes SIP.
- Double écran LCD avec touches BLF numériques.
- Protection de niveau entreprise incluant un démarrage sécurisé, des images de micrologiciel doubles et un stockage de données crypté.
- Wi-Fi double bande 802.11 a/b/g/n/ac intégré.
- Ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à détection automatique et commutation double avec PoE intégré.
- Plaques frontales interchangeables pour permettre une personnalisation facile du logo.
- Bluetooth intégré.



GRP2615

Téléphone IP professionnel à 10 lignes conçu pour un déploiement de masse et une gestion facile.

Le GRP2615 dispose de 40 touches polyvalentes (MPK), d' une connexion Wi-Fi intégrée, d'une prise en charge Bluetooth , d'un écran LCD couleur avec plaques frontales interchangeables pour une personnalisation facile du logo et plus encore et est pris en charge par le système de gestion des appareils de Grandstream (GDMS).

- Audio HD, combiné et haut-parleur avec prise en charge de l'audio large bande.
- 10 touches de ligne avec jusqu'à 16 comptes SIP.
- 40 touches BLF numériques intégrées ; le module d'extension disponible offre 40 touches BLF/numérotation rapide par module.
- Protection de niveau entreprise incluant un démarrage sécurisé, des images de micrologiciel doubles et un stockage de données crypté.
- Wi-Fi double bande intégré 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz et 5 GHz).
- Ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à détection automatique et commutation double avec PoE intégré.
- Plaques frontales interchangeables pour permettre une personnalisation facile du logo.
- Bluetooth intégré.



GRP2614

Téléphone IP professionnel à 4 lignes conçu pour un déploiement de masse et une gestion facile.

Le GRP2614 dispose de 40 touches polyvalentes (MPK), d' une connexion Wi-Fi intégrée, d'une prise en charge Bluetooth, de deux ports Gigabit, d'un écran LCD couleur avec plaques frontales interchangeables pour une personnalisation facile du logo et plus encore, et est pris en charge par le système de gestion des appareils de Grandstream (GDMS).

- Audio HD, combiné et haut-parleur avec prise en charge de l'audio large bande.
- 4 touches de ligne avec jusqu'à 12 comptes SIP, 8 touches d'extension MPK avec LED bicolore avec 2 touches gauche/droite.
- Deux écrans LCD avec touches BLF numériques.
- Protection de niveau entreprise incluant un démarrage sécurisé, des images de micrologiciel doubles et un stockage de données crypté.
- Wi-Fi double bande 802.11 a/b/g/n/ac intégré.
- Ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à détection automatique et commutation double avec PoE intégré.
- Bluetooth intégré.



GRP2613W

Téléphone IP professionnel 6 lignes conçu pour un déploiement massif et une gestion simplifiée.

Le GRP2613(W) est équipé de 24 touches virtuelles multifonctions (VPK), du Wi-Fi 6 intégré (GRP2613W), de deux ports Gigabit, d'un écran LCD couleur avec façades interchangeables pour une personnalisation aisée du logo, et bien plus encore. Il est compatible avec le système de gestion des périphériques Grandstream (GDMS).

- Prend en charge 4 (GRP2613) ou 6 (GRP2613W) comptes SIP et 6 touches de ligne polyvalentes.
- Plaques frontales interchangeables pour permettre une personnalisation facile du logo.
- Ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à détection automatique à double commutation avec PoE intégré.
- Équipé de la technologie Noise Shield pour minimiser le bruit de fond.
- Audio HD avec prise en charge de tous les principaux codecs, y compris les codecs large bande G.722 et Opus.
- Jusqu'à 24 clés BLF numériques.
- Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) et Bluetooth® (GRP2613W uniquement) intégrés à double bande (2,4 GHz et 5 GHz).
- Protection de niveau entreprise incluant un démarrage sécurisé, des images de micrologiciel doubles et un stockage de données crypté.



GRP2612(P/W/G)

Téléphone IP professionnel à 4 lignes conçu pour un déploiement de masse et une gestion facile.

Le GRP2612 dispose d'une prise en charge Wi-Fi sur le GRP2612W et PoE sur les GRP2612P/GRP2612W/GRP2612G et est pris en charge par le système de gestion des périphériques de Grandstream (GDMS).

- Prend en charge 4 comptes SIP et 4 touches de ligne polyvalentes.
- Le GRP2612W inclut la prise en charge Wi-Fi double bande intégrée.
- Plaque frontale interchangeable pour permettre une personnalisation facile du logo.
- Audio HD prenant en charge tous les principaux codecs, y compris les codecs large bande G.722 et Opus.
- Jusqu'à 16 clés BLF numériques.
- Protection de niveau entreprise incluant un démarrage sécurisé, des images de micrologiciel doubles et un stockage de données crypté.
- Ports Ethernet 10/100 Mbps à détection automatique et commutation double (GRP2612).
- Ports Ethernet 10/100 Mbps à détection automatique et commutation double avec PoE intégré (GRP2612P et GRP2612W).
- Ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à détection automatique et commutation double avec PoE intégré (GRP2612G).



GRP2611G

Téléphone IP de qualité opérateur à 3 lignes.

Le GRP2611G est un puissant téléphone IP de qualité opérateur à 3 lignes conçu avec un provisionnement sans contact pour un déploiement de masse et une gestion facile et est pris en charge par le système de gestion des périphériques (GDMS) de Grandstream.

- Prend en charge 3 comptes SIP et 3 touches de ligne polyvalentes.
- Ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à détection automatique et commutation double avec PoE intégré.
- Plaque frontale interchangeable pour permettre une personnalisation facile du logo.
- Audio HD prenant en charge tous les principaux codecs, y compris les codecs large bande G.722 et Opus.
- Équipé de la technologie Noise Shield pour minimiser le bruit de fond.
- Jusqu'à 12 clés BLF numériques.
- Protection de niveau entreprise incluant un démarrage sécurisé, des images de micrologiciel doubles et un stockage de données crypté.
- Pris en charge par GDMS qui fournit une interface centralisée pour configurer, approvisionner, gérer et surveiller.
- Prend en charge la conférence audio à 5 voies pour des conférences téléphoniques faciles.



GRP2610(P)

Téléphone IP de qualité opérateur à 2 lignes.

Le GRP2610(P) est un puissant téléphone IP de qualité opérateur à 2 lignes conçu avec un provisionnement sans contact pour un déploiement de masse et une gestion facile et est pris en charge par le système de gestion des périphériques (GDMS) de Grandstream.

- Prend en charge 2 comptes SIP et 2 touches de ligne polyvalentes.
- Plaque frontale interchangeable pour permettre une personnalisation facile du logo.
- Équipé de la technologie Noise Shield pour minimiser le bruit de fond.
- Pris en charge par GDMS qui fournit une interface centralisée pour configurer, approvisionner, gérer et surveiller.
- Audio HD prenant en charge tous les principaux codecs, y compris les codecs large bande G.722 et Opus.
- Jusqu'à 8 clés BLF numériques.
- Protection de niveau entreprise incluant un démarrage sécurisé, des images de micrologiciel doubles et un stockage de données crypté.
- Prend en charge la conférence audio à 5 voies pour des conférences téléphoniques faciles.




GRP Series of Essential IP Phones

GRP2604(P)

Téléphone IP essentiel à 3 lignes conçu pour un déploiement de masse et une gestion facile.

Le GRP2604 dispose d'une conférence vocale à 5 voies pour maximiser la productivité, d'une PoE intégrée (GRP2604P) et est pris en charge par le système de gestion des périphériques de Grandstream (GDMS).

- 3 lignes, 6 comptes SIP, jusqu'à 3 appels.
- Pris en charge par GDMS qui fournit une interface centralisée pour configurer, approvisionner, gérer et surveiller les appareils Grandstream.
- Prise en charge du commutateur de décroché électronique (EHS) pour les casques Plantronics, Jabra et Sennheiser.
- Haut-parleur duplex intégral avec audio HD pour maximiser la qualité et la clarté audio.
- Équipé de la technologie Noise Shield et de la réduction du bruit AI pour minimiser le bruit de fond.
- Ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à détection automatique et commutation double avec PoE intégré (GRP2604P uniquement).
- Prend en charge la conférence audio à 5 voies pour des conférences téléphoniques faciles.
- Protection de niveau entreprise incluant un démarrage sécurisé, des images de micrologiciel doubles et un stockage de données crypté.
- Plaque frontale interchangeable pour permettre une personnalisation facile du logo.



GRP2603(P)

Téléphone IP essentiel à 3 lignes conçu pour un déploiement de masse et une gestion facile.

Le GRP2603 dispose d'une conférence vocale à 5 voies pour maximiser la productivité, d'une PoE intégrée (GRP2603P) et est pris en charge par le système de gestion des périphériques de Grandstream (GDMS).

- 3 lignes, 6 comptes SIP, jusqu'à 3 appels.
- Pris en charge par GDMS qui fournit une interface centralisée pour configurer, approvisionner, gérer et surveiller les appareils Grandstream.
- Prise en charge du commutateur de décroché électronique (EHS) pour les casques Plantronics, Jabra et Sennheiser.
- Haut-parleur duplex intégral avec audio HD pour maximiser la qualité et la clarté audio.
- Équipé de la technologie Noise Shield et de la réduction du bruit AI pour minimiser le bruit de fond.
- Ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à détection automatique et commutation double avec PoE intégré (GRP2603P uniquement).
- Prend en charge la conférence audio à 5 voies pour des conférences téléphoniques faciles.
- Protection de niveau entreprise incluant un démarrage sécurisé, des images de micrologiciel doubles et un stockage de données crypté.
- Plaque frontale interchangeable pour permettre une personnalisation facile du logo.



GRP2602 (P/W/G)

Téléphone IP essentiel à 2 lignes conçu pour un déploiement de masse et une gestion facile.

Le GRP2602 dispose d'une conférence vocale à 5 voies pour maximiser la productivité, d'une alimentation PoE intégrée (GRP2602P/GRP2602G), d'une prise en charge Wi-Fi (GRP2602W) et est pris en charge par le système de gestion des appareils de Grandstream (GDMS).



- Prend en charge 2 lignes et 4 comptes SIP.
- Pris en charge par GDMS qui fournit une interface centralisée pour configurer, approvisionner, gérer et surveiller les appareils Grandstream.
- Prise en charge du commutateur de décroché électronique (EHS) pour les casques Plantronics, Jabra et Sennheiser.
- Haut-parleur duplex intégral avec audio HD pour maximiser la qualité et la clarté audio.
- Équipé de la technologie Noise Shield et de la réduction du bruit AI pour minimiser le bruit de fond.
- Le GRP2602P/GRP2602G comprend un PoE intégré pour alimenter l'appareil et lui donner une connexion réseau.
- Prend en charge la conférence audio à 5 voies pour des conférences téléphoniques faciles.
- Protection de niveau entreprise incluant un démarrage sécurisé, des images de micrologiciel doubles et un stockage de données crypté.
- Plaque frontale interchangeable pour permettre une personnalisation facile du logo.
- Le GRP2602W comprend un Wi-Fi 6 double bande intégré (2,4 GHz et 5 GHz) (802.11a/b/g/n/ac/ax) - version matérielle 5.0 et supérieure.

GRP2601 (P/W)

Téléphone IP essentiel à 2 lignes conçu pour un déploiement de masse et une gestion facile.

Le GRP2601 dispose d'une conférence vocale à 5 voies pour maximiser la productivité, d'une alimentation PoE intégrée (GRP2601P), d'une prise en charge Wi-Fi (GRP2601W) et est pris en charge par le système de gestion des appareils de Grandstream (GDMS).

- 2 comptes SIP, 2 lignes.
- Gestion et approvisionnement des appareils en ligne GDMS.
- Conférence audio à 5 voies pour des conférences téléphoniques faciles.
- Équipé de la technologie Noise Shield et de la réduction du bruit AI pour minimiser le bruit de fond.
- Prise en charge du commutateur de décroché électronique (EHS) pour les casques Plantronics, Jabra et Sennheiser.
- Le GRP2601P comprend un PoE intégré pour alimenter l'appareil et lui donner une connexion réseau.
- Protection de niveau entreprise incluant un démarrage sécurisé, des images de micrologiciel doubles et un stockage de données crypté.
- Le GRP2601W inclut la prise en charge Wi-Fi 2,4 GHz.




IP Video Telephony
Advanced Video and Audio Communications for the Desktop
GXV Series of IP Video Phones for Android™

GXV3480

Solution de communication vidéo intégrée.

Le téléphone vidéo IP GXV3480 pour Android combine un téléphone vidéo IP à 16 lignes avec une solution de collaboration vidéo multiplateforme et les fonctionnalités d'une tablette Android pour offrir une solution de communication tout-en-un.

- 16 lignes avec jusqu'à 16 comptes SIP.
- Appareil photo 2 mégapixels intégré pour les appels vidéo avec obturateur de confidentialité.
- Fonctionne sur le système d'exploitation Android 14.
- Bluetooth 5.0 intégré pour la synchronisation avec les appareils mobiles et la connexion de casques Bluetooth.
- Ports réseau à double commutation et détection automatique 10/100/1000 Mbps.
- Wi-Fi 6 double bande intégré (2,4 GHz et 5 GHz).
- PoE/PoE+ intégré pour les connexions d'alimentation et de réseau.
- Haut-parleur HD à double micro avec Noise Shield 2.0, annulation d'écho avancée et excellentes performances de double conversation.
- Processeur ARM Cortex-A55 quadricœur à 2,0 GHz avec 4 Go de RAM et 16 Go de mémoire Flash eMMC.
- Écran tactile capacitif IPS LCD 8" (1280x800) à 10 points.
- Les périphériques incluent une entrée/sortie HDMI, un port USB, un port Type-C, une prise casque 3,5 mm et un EHS (casques Plantronics).
- Conférence audio HD à 12 voies et capacité vidéo HD 1080p 30 ips à 3 voies.



GXV3470

Solution de communication vidéo intégrée

Le téléphone vidéo IP GXV3470 pour Android combine un téléphone vidéo IP à 16 lignes avec une solution de collaboration vidéo multiplateforme et les fonctionnalités d'une tablette Android pour offrir une solution de communication tout-en-un.

- 16 lignes avec jusqu'à 16 comptes SIP.
- Caméra CMOS 2 mégapixels intégrée pour les appels vidéo avec obturateur de confidentialité.
- Fonctionne sur le système d'exploitation Android 14.
- Bluetooth 5.0 intégré pour la synchronisation avec les appareils mobiles et la connexion de casques Bluetooth.
- Ports réseau à double commutation et détection automatique 10/100/1000 Mbps.
- Wi-Fi 6 double bande intégré (2,4 GHz et 5 GHz).
- PoE/PoE+ intégré pour les connexions d'alimentation et de réseau.
- Haut-parleur HD à double micro avec Noise Shield 2.0, annulation d'écho avancée et excellentes performances de double conversation .
- Processeur ARM Cortex-A55 quadricœur à 2,0 GHz avec 4 Go de RAM et 16 Go de mémoire Flash eMMC.
- Écran tactile capacitif IPS LCD 7" (800x1280) à 5 points.
- Les périphériques incluent une sortie HDMI, un port USB et un casque RJ9 avec EHS.
- Audioconférence à 10 voies et vidéoconférence HD 720p 30 ips à 3 voies.



GXV3450

Solution de communication vidéo intégrée

Le téléphone vidéo IP GXV3450 pour Android combine un téléphone vidéo IP à 16 lignes avec une solution de collaboration vidéo multiplateforme et les fonctionnalités d'une tablette Android pour offrir une solution de communication tout-en-un.

- 16 lignes avec jusqu'à 16 comptes SIP.
- Caméra CMOS 2 mégapixels intégrée pour les appels vidéo avec obturateur de confidentialité.
- Fonctionne sur le système d'exploitation Android 14.
- Bluetooth 5.0 intégré pour la synchronisation avec les appareils mobiles et la connexion de casques Bluetooth.
- Ports réseau à double commutation et détection automatique 10/100/1000 Mbps.
- Wi-Fi 5 double bande intégré (2,4 GHz et 5 GHz).
- PoE/PoE+ intégré pour les connexions d'alimentation et de réseau.
- Haut-parleur HD à double micro avec Noise Shield 2.0, annulation d'écho avancée et excellentes performances de double conversation.
- Processeur ARM Cortex-A55 quadricœur à 1,8 GHz avec 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire Flash eMMC.
- Écran tactile capacitif 5 points IPS LCD 5" (1280x720).
- Les périphériques incluent USB 3.0, USB 2.0, casque RJ9 avec EHS.
- Audioconférence à 10 voies et vidéoconférence HD 720p 30 ips à 3 voies.



GXB20

Le GBX20 est un module d'extension qui ajoute fonctionnalités, polyvalence et flexibilité aux téléphones IP de qualité opérateur GRP2615, GRP2624, GRP2650 et GRP2670, ainsi qu'aux visiophones IP GXV3350 et GXV3450 .

Doté d'un écran LCD 272x480, il permet de gérer jusqu'à 40 contacts par module et jusqu'à 160 contacts avec 4 modules.
Le GBX20 offre de nombreuses fonctionnalités d'appel avancées, telles que le BLF, le parcage/interception d'appel, la numérotation abrégée, la présence, l'interphone, le transfert/renvoi d'appels en conférence vocale et bien plus encore. Solution idéale pour les entreprises et les réceptionnistes gérant un volume d'appels élevé, le GBX20 garantit une productivité maximale grâce à une surveillance et une répartition efficaces des appels entrants.

- Écran LCD couleur TFT de 4,3 pouces (272 x 480).
- 20 touches par page (chaque module contient 2 pages, pour un maximum de 40 touches par module).
- Combinez jusqu'à 4 modules connectés en série pour 160 contacts/extensions.
- BLF, parcage/prise d'appel, numérotation abrégée, présence, interphone, transfert/transfert de conférence vocale et plus encore.



Wi-Fi Cordless IP Phones

Mobility and Durability to Suit All Portable Telephony Needs

Rechargeable Battery for Extended Talk-Time



WP856

Téléphone IP intelligent Wi-Fi avec Wi-Fi 6 double bande intégré et scanner intégré.

Le WP856 fonctionne sous Android version 13 et est certifié Google Mobile Services. Il intègre le Wi-Fi 6 double bande et un scanner pour la lecture de codes-barres 1D et 2D. Il prend en charge la communication en champ proche (NFC) pour échanger des données avec d'autres appareils NFC. Son écran tactile haute définition de 5,5 pouces offre une autonomie en conversation prolongée jusqu'à 20 heures.



- Scanner intégré pour la numérisation de codes-barres 1D et 2D.
- Prend en charge jusqu'à 6 comptes SIP et 6 lignes.
- Voix HD avec technologie avancée d'annulation de l'écho acoustique et de protection contre le bruit.
- Écran tactile capacitif multi-touch HD de 5,5 pouces avec verre Corning 2,5D de 3e génération.
- Une batterie rechargeable de 5000 mAh offre jusqu'à 20 heures d'autonomie en conversation et 200 heures en veille, un port USB Type-C, prend en charge la charge rapide.
- Wi-Fi 6 double bande avec une conception d'antenne avancée et une prise en charge de l'itinérance rapide.
- Indice de protection IP65, étanche à l'eau et à la poussière, résistant aux chutes jusqu'à 1,5 mètre de hauteur.
- Fonctionne avec la version Android 13, certifié avec les services mobiles Google, accès à Google Play Store, prend en charge les applications Android personnalisées.

WP836

Téléphone IP Wi-Fi sans fil robuste avec Wi-Fi 6 bi-bande 802.11a/b/g/n/ac/ax intégré et 10 heures d'autonomie en conversation.

Le WP836 est un téléphone IP Wi-Fi sans fil robuste, adapté à de nombreuses applications d'entreprise et de marchés verticaux, notamment les bureaux, le commerce de détail, la logistique, la santé, la sécurité, etc. Grâce à son design élégant, son interface intuitive et ses nombreuses fonctionnalités pratiques et personnalisables, le WP836 offre mobilité et flexibilité à toutes les solutions vocales.

- Wi-Fi 6 double bande avec conception d'antenne efficace et prise en charge avancée de l'itinérance.
- 3 comptes SIP, 3 lignes, conférence vocale à 4.
- Voix HD et conception double micro avec AEC, technologie Noise Shield et technologie AI.
- Bluetooth intégré pour connecter des casques, port USB Type C (charge rapide).
- Batterie rechargeable de 3000 mAh, 10 heures d'autonomie en conversation, 240 heures en veille.
- Bouton configurable pour push-to-talk.
- Les fonctions d'alarme incluent : bouton-poussoir, homme à terre, absence de mouvement, course, son ambiant.
- Boîtier étanche IP69K, résistant à la poussière, aux produits chimiques de nettoyage et antibactérien.



WP826

Téléphone IP Wi-Fi sans fil avec Wi-Fi 6 bi-bande 802.11a/b/g/n/ac/ax intégré et 12 heures d'autonomie en conversation.

Le WP826 bénéficie d'une antenne avancée et de la prise en charge de l'itinérance. Avec ses 12 heures d'autonomie en conversation et la voix HD grâce à ses deux microphones, le WP826 offre une solution abordable alliant fonctionnalités, mobilité et durabilité pour répondre à tous les besoins en téléphonie mobile.

- Wi-Fi 6 double bande avec conception d'antenne efficace et prise en charge avancée de l'itinérance.
- 3 comptes SIP, 3 lignes.
- Voix HD et conception double micro avec technologie AEC et Noise Shield.
- Bluetooth intégré pour connecter des casques.
- Batterie rechargeable de 3000 mAh, 12 heures d'autonomie en conversation, 240 heures en veille.
- Bouton configurable pour push-to-talk.
- Port USB de type C (prend en charge la charge rapide).
- Accéléromètre, bouton d'urgence (en attente).



WP816

Téléphone IP Wi-Fi sans fil avec double bande 802.11a/b/g/n/ac/ax intégrée et 6 heures d'autonomie en conversation.

Le WP816 bénéficie d'une antenne avancée et de la prise en charge de l'itinérance. Avec ses 6 heures d'autonomie en conversation et la voix HD grâce à ses deux micros, le WP816 offre une solution abordable alliant fonctionnalités, mobilité et durabilité pour répondre à tous les besoins en téléphonie mobile.

- Wi-Fi double bande avec conception d'antenne efficace et prise en charge avancée de l'itinérance.
- 2 comptes SIP, 2 lignes.
- Voix HD et conception double micro avec technologie AEC et Noise Shield.
- Batterie rechargeable de 1500 mAh, autonomie en conversation de 6 heures, autonomie en veille de 120 heures.
- Bluetooth intégré pour connecter des casques.
- Bouton configurable pour push-to-talk.
- Port USB de type C (prend en charge la charge rapide) et prise casque 3,5 mm.
- Accéléromètre, bouton d'urgence.



Gateways & ATAs

High-Quality and Manageable IP Telephony Hybrid Solutions

Integrate Traditional Phone Systems into a VoIP Network



GXW4200 Series

Passerelles Gigabit haute densité

La série de passerelles FXS haute densité GXW4200 v2 permet aux entreprises de toutes tailles de créer un système téléphonique hybride IP et analogique économique qui offre les avantages des communications VoIP et tire parti des vitesses Gigabit.

- 16/24/32 ports FXS, le GXW4248 comprend 2 connecteurs Telco à 50 broches.
- 1 port réseau Gigabit.
- Écran graphique rétroéclairé 132x48 avec prise en charge de plusieurs langues.
- 4 profils de serveur SIP par système, compte SIP indépendant par port.
- Conçu et testé pour une interopérabilité complète avec les principaux IP-PBX, commutateurs logiciels et environnements basés sur SIP.
- Protection de sécurité avancée avec SRTP/TLS/HTTPS.
- Prend en charge un taux d'échantillonnage vocal large bande de 16 kHz et des codecs large bande tels que Opus et G.722.
- Fonctionnalités de sécurité de niveau opérateur, notamment démarrage sécurisé, certificat unique et mot de passe par défaut aléatoire par appareil, images de micrologiciel doubles.
- Prend en charge la conférence vocale simultanée à 3 voies par port.



HT841/HT881

Passerelle FXO analogique.

La gamme de passerelles FXO HT841/881 permet aux entreprises de toutes tailles de créer une solution VoIP facile à déployer. Ces passerelles FXO permettent de connecter facilement plusieurs sites et tous les appareils d'un même bureau à n'importe quel réseau PBX IP hébergé ou sur site, simplifiant ainsi les déploiements.

- Prend en charge 3 profils SIP via 1 port FXS et 4/8 ports FXO.
- Routeur NAT hautes performances.
- Assistance Lifeline (le port FXS sera relayé en dur vers le port FXO) en cas de panne de courant.
- Conférence vocale à 3 voies par port.
- Options de provisionnement automatisées et sécurisées à l'aide de TR069.
- Prend en charge la télécopie T.38 pour une télécopie sur IP fiable.
- Le serveur SIP de basculement bascule automatiquement vers le serveur secondaire si le serveur principal perd la connexion.
- Cryptage AES fort avec certificat de sécurité par unité.



HT802 v2

Adaptateur téléphonique analogique ATA 2 ports facile à utiliser.

Le HT802 v2 est un adaptateur téléphonique analogique 2 ports (ATA) compact qui permet aux utilisateurs de créer une solution de téléphonie IP de haute qualité et gérable pour les environnements résidentiels et de bureau.

- Prend en charge 2 profils SIP via 2 ports FXS et un seul port 10/100 Mbps.
- Technologie de cryptage de sécurité TLS et SRTP pour protéger les appels et les comptes.
- Les options de provisionnement automatisé incluent les fichiers de configuration TR-069 et XML.
- Voyants LED - POWER, NET, PHONE1, PHONE2.
- Prend en charge la conférence vocale à trois.
- Le serveur SIP de basculement bascule automatiquement vers le serveur secondaire si le serveur principal perd la connexion.
- Prend en charge le fax T.38 pour la création de fax sur IP.
- Prend en charge une large gamme de formats d'identification de l'appelant.
- À utiliser avec la série UCM de PBX IP de Grandstream pour un provisionnement sans configuration.

